Kaput®-D

POCKET GOPHER BAIT

Este producto solo se puede usar para controlar a las tuzas en aplicaciones manuales y subterráneas.

PESO NETO. 30 LB (13,6 kg)

INGREDIENTE ACTIVO:	
Difacinona (Nº CAS 82-66-6)	0,005%
OTROS INGREDIENTES	99,995%
TOTAL	100,000%

N.º de registro de la EPA 72500-9
EPA Est. 72500-CO-1

Mantener lejos del alcance de los niños

PRECAUCIÓN

Consulte el panel posterior para ver la información sobre primeros auxilios y las declaraciones de precaución.

LEA ESTA ETIQUETA: Lea toda esta etiqueta y siga todas las instrucciones y precauciones de uso.

PRIMEROS AUXILIOS

Tenga a mano el envase o la etiqueta del producto cuando llame a un centro de toxicología o a un médico, o cuando vaya a recibir tratamiento.

Si se ingiere:	• Llame inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico para obtener asesoramiento sobre el tratamiento. • Haga que la persona beba un vaso de agua si puede tragar. • No induzca el vómito a menos que se lo indique el centro de toxicología o el médico.
Si entra en contacto con la piel o la ropa:	• Quítese la ropa contaminada. • Enjuague inmediatamente la piel con abundante agua durante 15-20 minutos. • Llame inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico para obtener asesoramiento sobre el tratamiento.
Si entra en contacto con los ojos:	• Mantenga el ojo abierto y enjuague lenta y suavemente con agua durante 15-20 minutos. • Si usa lentes de contacto, quíteselos después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando el ojo. • Llame inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico para obtener asesoramiento sobre el tratamiento.

NOTA PARA EL MÉDICO

Contiene el anticoagulante difacinona. Si se ingiere, dicho material puede reducir la capacidad de coagulación de la sangre y causar sangrado. En caso de que seres humanos ingieran el cebo y/o muestran signos de envenenamiento (sangrado o tiempos elevados de protrombina), administre vitamina K1 por vía intramuscular u oral.

TRATAMIENTO PARA EL ENVENENAMIENTO DE MASCOTAS

Si el animal se come el cebo, llame de inmediato a un veterinario o al 1-800-222-1222.

NOTA PARA EL VETERINARIO

Contiene el anticoagulante difacinona. Si se ingiere, dicho material puede reducir la capacidad de coagulación de la sangre y causar sangrado. En caso de que animales ingieran el cebo y/o muestran signos de envenenamiento (sangrado o tiempos elevados de protrombina), administre vitamina K1 por vía intramuscular u oral.

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN
Peligros para los seres humanos y los animales domésticos

PRECAUCIÓN: Nocivo si se ingiere o se absorbe a través de la piel. Causa irritación ocular moderada. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Mantenga alejado de los niños, animales domésticos y mascotas.

Equipos de protección personal (EPP)

Todos los manipuladores (incluidos los aplicadores) deben usar camisa de manga larga, pantalones largos, calcetines, zapatos y guantes impermeables como, por ejemplo, guantes de caucho de nitrilo ≥ de 14 milésimas de pulgada. Todas las personas que recuperen cadáveres o cebos no utilizados después de la aplicación de este producto deben usar guantes impermeables.

Requisitos de seguridad para el usuario

Siga las instrucciones del fabricante para la limpieza/mantenimiento de los EPP. En caso de no haber instrucciones para los utensilios lavables, use detergente y agua caliente. Guarde y lave los EPP por separado del resto de la ropa.

Recomendaciones de seguridad para el usuario

Los usuarios deben lavarse las manos antes de comer, beber, masticar chicle, consumir tabaco o ir al baño. Los usuarios deben quitarse la ropa/EPP inmediatamente si el pesticida entra en contacto con el interior. Luego deben lavarse bien y ponerse ropa limpia. Los usuarios deben quitarse los EPP inmediatamente después de manipular este producto. Lave la parte exterior de los guantes antes de quitárselos.

RIESGOS AMBIENTALES

Este producto es extremadamente tóxico para los mamíferos y las aves. Los perros, los gatos y otros mamíferos y aves depredadores y carroñeros podrían envenenarse si se alimentan de animales que comieron este cebo. No aplique directamente al agua, a áreas donde haya agua superficial presente o a áreas intermareales por debajo de la línea de pleamar media. No contamine el agua al desechar las aguas de lavado de los equipos o el enjuague.

INSTRUCCIONES DE USO

Usar este producto de una manera distinta a la indicada en su etiqueta infringe la ley federal.
Úselo solo para los sitios, las plagas y las instrucciones de aplicación descritas en esta etiqueta.

IMPORTANTE: No exponga a niños, mascotas u otros animales no objetivo a raticidas. Para ayudar a prevenir accidentes:
1. Cuando no esté en uso, guarde el producto en lugares que estén lejos del alcance de los niños y las mascotas.
2. Aplique el cebo en lugares que estén lejos del alcance de niños, mascotas, animales domésticos y fauna silvestre no objetivo.
3. Deseche el envase del producto, así como los cebos no utilizados, estropeados y no consumidos, como se especifica en esta etiqueta.

Restricciones de uso: Solo para el control de tuzas (*Geomys* sp. y *Thomomys* sp.) en cultivos y sus alrededores (alfalfa, forraje, heno, vegetales y granos); pastizales; huertos; áreas de cultivo y áreas sin cultivo (plantaciones forestales, campos de golf, pasto y otras áreas de césped, taludes/canales, viveros, parques y alrededor de edificios agrícolas). Este producto solo se puede aplicar en los lugares de uso y mediante los métodos de aplicación indicados en esta etiqueta. No coloque el cebo en áreas donde exista la posibilidad de contaminar alimentos o superficies que entren en contacto directo con los alimentos. No aplique cebo sobre el suelo; el cebo debe aplicarse directamente en los sistemas de madrigueras de las tuzas. Retire o entierre cualquier cebo derramado en el suelo durante la aplicación.

Selección de las áreas de tratamiento: Las tuzas lanzan montículos bajos de tierra en forma de abanico desde sus túneles subterráneos. Las entradas del túnel están tapadas con tierra y se encuentra cerca de un borde del montículo. Los montículos suelen estar al final de túneles laterales cortos que se conectan con el sistema principal de madrigueras. La madriguera principal suele estar a unas 18 pulgadas (45,7 cm) del montículo y a menos de 10 pulgadas (25,4 cm) de la superficie. Un sistema de madrigueras de un solo topo tiene un diámetro de aproximadamente 50 pies (15,24 metros).

Instrucciones de aplicación:

Método 1: Utilice una varilla de metal puntiaguda para sondear la madriguera principal. La sonda "cederá" cuando se penetre en la madriguera. Retire la sonda. Inserta un embudo en el agujero. Aplique 1/2 taza de cebo Kaput en la madriguera. Con cuidado, tape el agujero con hojas, pasto o material similar para evitar que entre la luz y que la tierra cubra el cebo. Realice de 2 a 3 aplicaciones por sistema de madrigueras. Repita el tratamiento si aparecen montículos nuevos después de 2-3 semanas.



Método 2: Con una cucharadita de mango largo, retire el tapón del montículo. Deposite con cuidado 1/2 taza de cebo Kaput lo más lejos posible en la madriguera. Cierre la abertura con tierra, teniendo cuidado de no cubrir el cebo. Vuelva a tratar si aparecen montículos frescos después de 2-3 semanas.

Método 3: Si usa la subestación (estación subterránea de cebo), coloque 1 libra (0,45 kg) de cebo Kaput en la estación. Alinee las aberturas de la estación con el sistema de túneles, luego cubra la estación con tierra. Agregue cebo a la estación según sea necesario.



Método 4: Cuando utilice un aplicador de sonda manual, inserte la punta en el sistema de madriguera y asegúrese de penetrar en el túnel. Siga las instrucciones del aplicador y dispense 1/2 taza de cebo en la madriguera de la tuza. Retire la sonda y cierre el agujero restante colocando un tapón de césped sobre él o cerrando la abertura de una patada. Vuelva a tratar si aparecen montículos frescos después de 2-3 semanas.

Seguimiento: Mientras usa guantes impermeables, recoja y deseche todos los animales muertos y el cebo sobrante de manera adecuada. Limpie a fondo todos los equipos de aplicación con agua caliente y detergente. No lo use para manipular o transferir alimentos para consumo humano.

ALMACENAMIENTO Y DESECHO

No contamine el agua, los alimentos o los piensos mediante el almacenamiento o la eliminación.

Almacenamiento de pesticidas: Almacene solo en el envase original en un lugar fresco y seco inaccesible para niños y mascotas. Mantenga los envases cerrados y alejados de otros productos químicos. Barra los derrames con cuidado y deséchelos como se indica a continuación.

Desecho de los pesticidas: Los desechos resultantes del uso de este producto pueden eliminarse en la basura o en una instalación aprobada para la eliminación de desechos.

Manipulación de envases: Envase no rellenable. No reutilice ni rellene este envase. Ofrézcalo para reciclaje o reacondicionamiento; o perfore y deseche en un relleno sanitario o por incineración.

Número de lote: *Vea la tapa del envase*

CONSIDERACIONES SOBRE LAS ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

Aviso: Usar pesticidas de una manera que ocasione la muerte de una especie en peligro de extinción es un delito federal. El uso de este producto puede representar un peligro para las especies en peligro de extinción/amenazadas designadas por el gobierno federal.

GARANTÍA

En la medida en que sea coherente con la ley aplicable, el Fabricante y el Vendedor no ofrecen ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto al uso de este producto que no sea el indicado en la etiqueta. El Comprador asume todos los riesgos de uso y/o manipulación de este material cuando dicho uso o manipulación no sea el indicado en las instrucciones de la etiqueta.

Scimetrics
LTD. CORP.
Pest Management Solutions
P.O. Box 1045, Wellington, CO 80549-1045
(970) 482-1330
customerservice@kaputproducts.com
Hecho en EE. UU.

Label Version 12/10/2015

8 53215 00012 5